


## Autoradios «Gamma», «Gamma CD» et «Delta» (stéréo) avec haut-parleurs actifs (enceinte de réflexion des graves),

à partir d'avril 1989

### Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».




97-2932

### Couleurs des fusibles

- 30 A - vert
- 25 A - blanc
- 20 A - jaune
- 15 A - bleu
- 10 A - rouge

Autoradio, haut-parleur gauche




ws = blanc  
 sw = noir  
 ro = rouge  
 br = brun  
 gn = vert  
 bl = bleu  
 gr = gris  
 li = lilas  
 ge = jaune

97-3777

- E 20 - Rhéostat d'éclairage du porte-instruments
- K - Porte-instruments
- L 16 - Ampoule d'éclairage de la régulation d'air frais
- L 28 - Ampoule d'éclairage d'allume-cigare
- L 39 - Ampoule d'éclairage de commande de dégivrage de glace AR
- L 40 - Ampoule d'éclairage - commande des phares antibrouillard et du feu AR de brouillard
- R - Autoradio avec mélangeur AV/AR incorporé
- R 26 - Haut-parleur de médiums et d'aigus AV G
- R 32 - Haut-parleur actif (enceinte G de réflexion des graves)
- R 34 - Haut-parleur de médiums et d'aigus AR G
- T 3b - Connexion à fiche, 3 raccords, au milieu derrière le tableau de bord
- T 4 - Connexion à fiche, 4 raccords, à droite derrière le tableau de bord
- T 8 - Connexion à fiche, 8 raccords, sur l'autoradio
- T 10 - Connexion à fiche, 10 raccords, sur l'autoradio
- T 10a - Connexion à fiche, 10 raccords, à gauche et en haut sur le montant A
- T 10c - Connexion à fiche, 10 raccords
- T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments
- 43 - Point de masse, montant A - inférieur droit
- A11 - Raccord positif (58b), dans le câblage des cadrans

Autoradio, haut-parleur droit, adaptation du volume sonore en fonction de la vitesse (GALA), antenne de pavillon électronique renforcée



- G 1 - Indicateur de niveau de carburant
- G 3 - Indicateur de température du liquide de refroidissement
- G 54 - Transmetteur de vitesse pour autoradio (GALA)
- J 6 - Stabilisateur de tension
- K - Porte-instruments
- R - Autoradio avec mélangeur AV/AR incorporé
- R 11 - Antenne
- R 24 - Amplificateur d'antenne
- R 27 - Haut-parleur de médiums et d'aigus AV D
- R 33 - Haut-parleur actif (enceinte D de réflexion des graves)
- R 35 - Haut-parleur de médiums et d'aigus AR D
- T 3b - Connexion à fiche, 3 raccords, au milieu derrière le tableau de bord
- T 4 - Connexion à fiche, 4 raccords, à droite derrière le tableau de bord
- T 8 - Connexion à fiche, 8 raccords, sur l'autoradio
- T 10 - Connexion à fiche, 10 raccords, sur l'autoradio
- T 10b - Connexion à fiche, 10 raccords, à droite et en haut sur le montant A
- T 10d - Connexion à fiche, 10 raccords
- T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments
- (43) - Point de masse, montant A - inférieur droit