
Verrouillage central,

à partir d'octobre 1988

Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».



97-2932

Couleurs des fusibles


30 A - vert

25 A - blanc

20 A - jaune

15 A - bleu 10 A - rouge

Appareil de commande



ws - blanc

sw - noir

ro - rouge

br - brun

gn - vert

bl - bleu


gr - gris li - lilas


ge - jaune

- F 59 Contacteur de verrouillage central (côté conducteur)
- F 114 Contacteur de verrouillage central (côté passager AV)
- S 52 Fusible de verrouillage central au-dessus de la plaque porte-relais
- T3c Connexion à fiche, 3 raccords, à droite, sur le montant A
- T3d Connexion à fiche, 3 raccords, à gauche sur le montant A, près de la plaque porte-relais
- T3e -Connexion à fiche, 3 raccords, dans la porte du conducteur
- T 3f Connexion à fiche, 3 raccords, dans la porte du passager AV
- T 12 Connexion à fiche, 12 raccords
- V 69 Pompe avec appareil de commande pour verrouillage central à droite dans le coffre à bagages

- (105 Raccord à la masse, dans le câblage du verrouillage
- Raccord positif (30) dans le câblage du verrouillage central

Actionneurs





ws - blanc sw - noir ro - rouge br - brun gn - vert

bl - bleu

gr - gris li - lilas ge - jaune

F 131 - Actionneur AV G pour verrouillage central

F 133 - Actionneur AV D pour verrouillage central

T 3a - Connexion à fiche, 3 raccords, à gauche sur le

montant A, près de la plaque porte-relais

T 3b - Connexion à fiche, 3 raccords, à droite sur le

montant A

(30) - Point de masse - 1 -, près de la plaque porte-relais

(103) - Raccord à la masse, dans le câblage du verrouillage